

Einsender / Lieferadresse (Stempel):

Datum / Unterschrift:



**MVZ Labor Leipzig**  
Dr. Reising-Ackermann und Kollegen

## Hygienelabor

Strümpellstraße 40 | 04289 Leipzig  
Telefon Hygienelabor: +49 341 6565-779  
Telefon Leitung Hygiene: +49 341 6565-759 / -260  
Fax: +49 341 6565-245  
hygiene@labor-leipzig.de

www.labor-leipzig.de

## Bestellformular Versandmaterial

		Menge		Menge
<b>Umgebungs- untersuchung</b>	Abklatschplatten CASO (einfach verpackt)	_____	Sedimentationsplatten CASO (einfach verpackt)	_____
	Abklatschplatten CASO (dreifach verpackt)	_____	Sedimentationsplatten CASO (dreifach verpackt)	_____
	Abklatschplatten DG 18	_____	Sedimentationsplatten DG 18	_____
	Abstrichtupfer dünn	_____	Dipslides	_____
<b>Überprüfung von Endoskopen</b>	Gefäß steril mit 20 mL Enthemmer	_____	Gefäß für Schlusspülwasser	_____
	Abstrichtupfer dünn	_____		
<b>Prüfung von Sterilisatoren</b>	Bio-Indikator Dampfsterilisator / Autoklav	_____	Bio-Indikator Heißluftsterilisator	_____
	Sterilampullen Dampfsterilisator / Autoklav	_____		
<b>Prüfung von Reinigungs-Desinfek- tionsgeräten/RDG</b>	<b>Bio-Indikatoren für:</b>		Geschirrspülmaschine (GSM)	__ PK + __ TPK
	RDG-Metallplättchen	__ PK + __ TPK	Steckbeckenspülgerät	__ PK + __ TPK
	RDG-Schrauben	__ PK + __ TPK		
	RDG-Schläuche	__ PK + __ TPK		
PK: Prüfkörper TPK: Transportkontrolle	Textilwaschmaschine (Wäsche)	__ PK + __ TPK		__ PK + __ TPK
<b>Prozesswasser- untersuchung</b>	Steriles Probengefäß 250 mL (Dentaleinheiten)	_____	Steriles Probengefäß 500 mL (Mikrobiologie allgemein)	_____
	Steriles Probengefäß 250 mL (Legionellen)	_____		
<b>Dialyse</b>	Beutel für Mibi-Untersuchung weiblicher Adapter	_____	Beutel für Endotoxin-Untersuchung weiblicher Adapter	_____
	männlicher Adapter	_____	männlicher Adapter	_____
	Behältnisse für chemische Untersuchungen	_____		
<b>Apotheke</b>	einfach konzentrierte CASO-Bouillon 100mL	_____	doppelt konzentrierte CASO-Bouillon 50 mL	_____
<b>Geräteausleihe</b>	Luftkeimsammler	_____	pH-Messgerät	_____
	Thermometer	_____		
<b>Allgemeines Versandmaterial</b>	Steriles Probengefäß 250 mL	_____	Gefäß für Flottenwasser (GSM)	
	Steriles Probengefäß 500 mL	_____	Transportbox klein groß	
	Gefäß steril mit 10 mL Enthemmer (Tuchspendereimer)	_____	Kühlakkus	
	Gefäß steril mit 100 mL Enthemmer (Desinfektionsmitteldosiergeräte)	_____		
<b>Formulare</b>	Bestellformular Versandmaterial	_____	Begleitschein VDI 6022	_____
	Begleitschein Sterilisatoren	_____	Begleitschein VDI 2047	_____
	Begleitschein RDG / Desinfektionsgerät	_____	Adressaufkleber MVZ	_____
	Begleitschein Flüssigkeiten / Sonstiges	_____		
	Begleitschein Abstriche / Abklatsche	_____		
	Begleitschein Endoskopie	_____		
<b>Versandmodalitäten:</b>	per Post			
	Abholung im MVZ			
<b>Liefer- bzw. Abholtermin</b>	_____			
<b>Bemerkungen</b>	_____			

### Hinweise

- Damit die gewünschten Arbeitsmittel pünktlich zugestellt werden können, ist eine Abstimmung der Jahresplanung mit uns wünschenswert. Dadurch können längere Lieferzeiten für begrenzt haltbare, nicht lagerfähige Materialien vermieden werden.
- Bestellungen sind per Telefon, Fax oder E-Mail möglich.
- Bitte rechnen Sie bei den Bio-Indikatoren mit längeren Lieferzeiten von 7 bis 10 Tagen.