

Erregernachweis von *Chlamydia trachomatis* und *Neisseria gonorrhoeae*

Der Erregernachweis von *Chlamydia trachomatis* (CT) und *Neisseria gonorrhoeae* (NG) wird seit 01.10.2012 mittels real-time PCR durchgeführt.

Chlamydia trachomatis und *Neisseria gonorrhoeae* sind die häufigsten Erreger sexuell übertragbarer Krankheiten. Urogenitale Mischinfektionen mit diesen Erregern sind nicht selten. Die Chlamydien-Prävalenz in der Gravidität beträgt ca. 5 Prozent.

Die Methode der Wahl zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer akuten Infektion ist der direkte Erregernachweis mittels PCR, der sich durch eine hohe Sensitivität und Spezifität auszeichnet.

Untersuchungsmaterial

Da es sich um intrazelluläre Erreger handelt, ist als bevorzugtes Untersuchungsmaterial **erster Morgenurin** einzusenden. Bei Schwangeren ist dies obligat.

Abstriche sollten zellreich und sekretarm sein.

Abnahmematerial



Urinmonovette für ersten Morgenurin
(cobas® PCR Urine, gelb)
Best. Nr. siehe Materialbestellschein



PCR-Abstrich weiblich
(cobas® PCR Female Swab, gelb)
Best.Nr. 051705161190



PCR-Abstrich männlich / urethral
Best. Nr. 80481 CE

Abrechnung

Bitte beachten Sie die Abrechnung als Kassenleistung bei Infektionsverdacht (AKZ 32006), im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge (AKZ 32007) und bei Frauen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.

	IGeL	GOÄ
Chlamydia trachomatis	42,- €	113,96 €
Neisseria gonorrhoeae	42,- €	113,96 €
Profilpreis CT und NG:	60,- €	227,92 €

Ihre Ansprechpartner:

Dr. med. Jana Schuster
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin
+49 341 6565-734
j.schuster@labor-leipzig.de

Dr. rer. nat. Ralf Kirschner
+49 341 6565-718
r.kirschner@labor-leipzig.de

Dr. rer. nat. Katja Sängler
+49 341 6565-719
k.saenger@labor-leipzig.de

Stand 2015-03-19