## **ANAMNESE**BOGEN

## Blutungsneigung Name, Vorname des Versicherten Geb. am Datum der Blutentnahme Bitte Zutreffendes ankreuzen, Nein Ja Zusatzfragen und Wenn ja, unterstreichen oder ergänzen Notizen des Arztes Konsequenzen Ist jemals bei Ihnen eine Blutgerin-Diagnose erfragen Hämostaseologische Abklärung nungsstörung oder Thrombose festgestellt worden? Beobachten Sie folgende Blutungsarten, auch ohne erkennbaren Grund? Nasenbluten (ohne andere Ursachen Immer schon Hämostaseologische Abklärung Überweisung HNO-Facharzt wie Schnupfen, trockene Luft, starkes Nur saisonal Naseputzen etc.) HNO-Befund vorhanden Medikamentenanamnese ш **Konsultation Internist** Medikamenteneinnahme Arterielle Hypertonie Blaue Flecken oder punktförmige Unfallträchtige Tätigkeiten Kein Handlungsbedarf Blutungen (ohne sich anzustoßen, Immer schon Hämostaseologische Abklärung Medikamenteneinnahme Medikamentenanamnese auch am Körperstamm?) Gelenkblutungen, Blutungen in ► Hämostaseologische Abklärung Weichteile oder Muskel ■ Über 5 Minuten Beobachten Sie bei Schnittwunden Hämostaseologische Abklärung und/oder Schürfwunden ein längeres Typische Verletzung Hämostaseologische Abklärung Medikamenteneinnahme Medikamentenanamnese Nachbluten? Gab es in Ihrer Vorgeschichte Über 5 Minuten Hämostaseologische Abklärung Nachbehandlung nötig Hämostaseologische Abklärung längeres/verstärktes Nachbluten Medikamenteneinnahme Medikamentenanamnese beim Zahnziehen? Gab es in Ihrer Vorgeschichte eine ■ Welche Operation? Befunderhebung verstärkte Blutung während oder War die Blutung wirklich Hämostaseologische Abklärung, oberhalb der Norm Befunderhebung nach Operationen? (z. B. Transfusionspflicht) Heilen Ihre Wunden schlecht ab? ■ Lange nässend, klaffend Hämostaseologische Abklärung Hämostaseologische Abklärung Vereitern Ш Kelloidbildung Hämostaseologische Abklärung Gab oder gibt es in Ihrer Familie Verwandtschaftsgrad Hämostaseologische Abklärung (Blutsverwandtschaft) Fälle von Diagnose bekannt? Blutungsneigung? Hämostaseologische Abklärung, Nehmen oder nahmen Sie Blutungsneigung seit Medikamenteneinnahme Konsultation Internist/Chirurg, Medikamente zur Blutverdünnung ein? evtl. Karenz Nehmen oder nahmen Sie Schmerz-Blutungsneigung seit Hämostaseologische Abklärung, oder Rheumamittel ein, auch frei Medikamenteneinnahme Konsultation Internist/Chirurg, verkäufliche, z. B. Aspirin, ASS, evtl. Karenz Thomapyrin, Voltaren etc. Zusatzfrage an Patientinnen: Ist Ihre Seit Menarche? Hämostaseologische Abklärung Periodenblutung verlängert (> 7 Tage) П und/oder verstärkt (häufiger Binden/ Tamponwechsel) Haben Sie besondere Ernährungsgewohnheiten (vegetarisch, vegan, ketogen, proteinreich, o.ä.)?