

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Albumin i.S.	m/w		1M			36	50	g/L	Neugeborene: 35 - 49 g/L
Albumin i.S.	m/w	1M	1J			36	50	g/L	
Albumin i.S.	m/w	1J	20J			37	51	g/L	
Albumin i.S.	m/w	20J	60J			35	53	g/L	
Albumin i.S.	m/w	60J	70J			34	48	g/L	
Albumin i.S.	m/w	70J	80J			33	47	g/L	
Albumin i.S.	m/w	80J	90J			31	45	g/L	
Albumin i.S.	m/w	90J				30	45	g/L	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w		1T			44,0	84,0	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	1T	7T			34,0	70,0	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	7T	6M			81,0	126	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	6M	1J			90,0	132	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	1J	6J			93,0	128	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	6J	11J			92,0	122	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	11J	18J			90,0	119	%	
Antithrombin-Aktivität (FX)	m/w	18J				83,0	118	%	
ChE (Cholinesterase)	m					89	215	μmol/(L*s)	
ChE (Cholinesterase)	w	16J	40J			61	188	μmol/(L*s)	Keine Schwangerschaft bzw. keine Einnahme hormoneller Kontrazeptiva: 71 - 187 μmol/(L*s) Schwanger bzw. bei Einnahme hormoneller Kontrazeptiva: 61 - 152 μmol/(L*s)
ChE (Cholinesterase)	w		16J			89	215	μmol/(L*s)	
ChE (Cholinesterase)	w			1	45	61	152	μmol/(L*s)	
ChE (Cholinesterase)	w	40J				89	215	μmol/(L*s)	
Chlorid i.S.	m/w		18J			97	108	mmol/L	
Chlorid i.S.	m/w	18J				98	107	mmol/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	m		1M			41,0	63,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	m	1M	6M			47,0	67,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	m	6M	1J			55,0	70,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	w		1M			42,0	62,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	w	1M	6M			44,0	66,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	w	6M	1J			56,0	79,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	m/w	1J	18J			57,0	80,0	g/L	
Gesamt-Eiweiß i.S.	m/w	18J				66,0	83,0	g/L	
Folsäure	m/w					10,4	78,9	nmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w		6T			2,65	9,68	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	6T	3M			3,00	9,28	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	3M	1J			3,30	8,95	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	1J	6J			3,69	8,46	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	6J	11J			3,88	8,02	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	11J	20J			3,93	7,70	pmol/L	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	m/w	20J				3,10	6,80	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w		6T			11,0	32,0	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	6T	3M			11,5	28,3	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	3M	1J			11,9	25,6	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	1J	6J			12,3	22,8	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	6J	11J			12,5	21,5	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	11J	20J			12,6	21,0	pmol/L	
FT4 (Freies Thyroxin)	m/w	20J				12,0	22,0	pmol/L	
gamma-GT	m		7T				2,80	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	7T	1M				2,90	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	1M	4M				2,45	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	4M	7M				1,55	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	7M	1J				0,63	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	1J	4J				0,25	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	4J	7J				0,28	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	7J	10J				0,33	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	10J	12J				0,42	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	12J	14J				0,65	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	14J	19J				0,50	μmol/(L*s)	
gamma-GT	m	19J					1,0	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w		7T				2,47	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	7T	1M				2,33	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	1M	4M				2,33	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	4M	7M				2,05	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	7M	1J				0,98	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	1J	4J				0,25	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	4J	7J				0,28	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	7J	10J				0,33	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	10J	12J				0,38	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	12J	14J				0,33	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	14J	19J				0,38	μmol/(L*s)	
gamma-GT	w	19J					0,65	μmol/(L*s)	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Glucose i.Hämolsat nüchtern	m/w		3T					mmol/L	bis 1h: 2,0 - 5,5 mmol/L 1h - 2h: 2,2 - 4,9 mmol/L 5h - 14h: 1,9 - 4,3 mmol/L 20h - 28h: 2,6 - 4,5 mmol/L 44h - 52h: 2,7 - 4,4 mmol/L
Glucose i.Hämolsat nüchtern	m/w	3T				3,3	5,0	mmol/L	
Glucose i.S. nüchtern	m/w		1T			2,22	3,33	mmol/L	
Glucose i.S. nüchtern	m/w	1T	1M			2,78	4,44	mmol/L	
Glucose i.S. nüchtern	m/w	1M				3,30	5,59	mmol/L	
Glucose i.SU. Messgröße	m/w					0,3	0,96	mmol/L	
GOT / ASAT	m/w		1J				1,29	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	m/w	1J	4J				1,19	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	m/w	4J	7J				0,89	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	m/w	7J	13J				0,80	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	m/w	13J	18J				0,69	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	m	18J					0,85	µmol/(L*s)	
GOT / ASAT	w	18J					0,60	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m/w		1J				0,82	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m/w	1J	4J				0,49	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m/w	4J	7J				0,65	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m/w	7J	13J				0,73	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m/w	13J	18J				0,75	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	m	18J					0,85	µmol/(L*s)	
GPT / ALAT	w	18J					0,60	µmol/(L*s)	
Cholesterin, HDL-	m	18J				0,9		mmol/L	
Cholesterin, HDL-	w	18J				1,15		mmol/L	
Harnsäure i.S.	m		1M				230	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	1M	1J				330	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	1J	4J				330	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	4J	7J				325	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	7J	10J				319	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	10J	13J				342	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	13J	16J				413	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	16J	18J				448	µmol/L	
Harnsäure i.S.	m	18J					416	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w		1M				271	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	1M	1J				319	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	1J	4J				295	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	4J	7J				301	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	7J	10J				325	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	10J	13J				348	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	13J	16J				378	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	16J	18J				389	µmol/L	
Harnsäure i.S.	w	18J					357	µmol/L	
Harnsäure i.SU. Ausscheidung	m/w					1200	5900	µmol/24h	
Harnsäure i.SU. Messgröße	m/w					773	3986	µmol/L	
Harnsäure i.Spontanurin	m/w					2200	5475	µmol/L	
Kalium i.SU. Messgröße	m/w					32	83	mmol/L	
Kalium i.Spontanurin	m/w					20	80	mmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w		2M			21	91	µmol/L	Frühgeborene: 25 - 91 µmol/L Reifgeborene: 21 - 75 µmol/L
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	2M	1J				37,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	1J	3J				36,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	3J	5J				42,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	5J	7J				52,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	7J	9J				53,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	9J	11J				65,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	11J	13J				70,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m/w	13J	15J				77,0	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	m	15J					106	µmol/L	
Kreatinin (nach Jaffe) i.S.	w	15J					80,0	µmol/L	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w		1J				7,30	µmol/(L*s)	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w	1J	4J				5,60	µmol/(L*s)	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w	4J	7J				5,20	µmol/(L*s)	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w	7J	13J				5,10	µmol/(L*s)	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w	13J	18J				4,80	µmol/(L*s)	
LDH (Lactatdehydrogenase)	m/w	18J					4,20	µmol/(L*s)	
Natrium i.SU. Ausscheidung	m/w					40	220	mmol/24h	
Natrium i.SU. Messgröße	m/w					71	171	mmol/L	
Natrium i.Spontanurin	m/w					54	190	mmol/L	
Osmolalität i.S.	m/w	7T	1M			274	305	mosm/kgH2O	
Osmolalität i.S.	m/w	1M				280	295	mosm/kgH2O	
Osmolalität i.S.	m/w		1T			275	300	mosm/kgH2O	
Osmolalität i.S.	m/w	1T	7T			276	305	mosm/kgH2O	
Leukozyten	m/w		1T			9,90	28,2	Gpt/L	bis 12 Stunden: 9,9 - 26,4 Gpt/L
Leukozyten	m/w	1T	3T			9,00	24,3	Gpt/L	
Leukozyten	m/w	3T	7T			8,10	21,6	Gpt/L	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Leukozyten	m	7T	14T			6,57	17,3	Gpt/L	
Leukozyten	m	14T	1M			6,09	17,1	Gpt/L	
Leukozyten	m	1M	2M			5,47	15,1	Gpt/L	
Leukozyten	m	2M	4M			5,52	16,5	Gpt/L	
Leukozyten	m	4M	6M			5,51	17,4	Gpt/L	
Leukozyten	m	6M	9M			5,41	17,9	Gpt/L	
Leukozyten	m	9M	1J			5,28	18,4	Gpt/L	
Leukozyten	m	1J	3J			4,81	18,0	Gpt/L	
Leukozyten	m	3J	6J			4,38	14,1	Gpt/L	
Leukozyten	m	6J	9J			4,03	12,1	Gpt/L	
Leukozyten	m	9J	12J			3,74	11,3	Gpt/L	
Leukozyten	m	12J	15J			3,76	10,4	Gpt/L	
Leukozyten	m	15J	18J			3,93	10,8	Gpt/L	
Leukozyten	w	7T	14T			6,90	18,1	Gpt/L	
Leukozyten	w	14T	1M			6,44	18,1	Gpt/L	
Leukozyten	w	1M	2M			5,54	16,8	Gpt/L	
Leukozyten	w	2M	4M			5,30	17,3	Gpt/L	
Leukozyten	w	4M	6M			5,29	17,6	Gpt/L	
Leukozyten	w	6M	9M			5,17	17,8	Gpt/L	
Leukozyten	w	9M	1J			5,05	17,9	Gpt/L	
Leukozyten	w	1J	3J			4,75	17,3	Gpt/L	
Leukozyten	w	3J	6J			4,39	14,4	Gpt/L	
Leukozyten	w	6J	9J			4,02	12,5	Gpt/L	
Leukozyten	w	9J	12J			3,74	11,4	Gpt/L	
Leukozyten	w	12J	15J			3,79	11,3	Gpt/L	
Leukozyten	w	15J	18J			4,04	11,9	Gpt/L	
Leukozyten	m/w	18J	65J			3,90	10,2	Gpt/L	
Leukozyten	m/w	65J				3,60	10,5	Gpt/L	
Erythrozyten	m/w		3T			4,10	6,25	Tpt/L	
Erythrozyten	m/w	3T	14T			3,90	6,05	Tpt/L	
Erythrozyten	m	14T	1M			3,19	5,38	Tpt/L	
Erythrozyten	m	1M	2M			2,82	4,52	Tpt/L	
Erythrozyten	m	2M	4M			3,02	4,68	Tpt/L	
Erythrozyten	m	4M	6M			3,68	5,18	Tpt/L	
Erythrozyten	m	6M	9M			3,93	5,20	Tpt/L	
Erythrozyten	m	9M	1J			3,95	5,23	Tpt/L	
Erythrozyten	m	1J	3J			3,99	5,26	Tpt/L	
Erythrozyten	m	3J	6J			4,01	5,25	Tpt/L	
Erythrozyten	m	6J	9J			4,10	5,34	Tpt/L	
Erythrozyten	m	9J	12J			4,16	5,42	Tpt/L	
Erythrozyten	m	12J	15J			4,28	5,63	Tpt/L	
Erythrozyten	m	15J	18J			4,42	5,83	Tpt/L	
Erythrozyten	m	18J	65J			4,30	5,75	Tpt/L	
Erythrozyten	m	65J				4,00	5,65	Tpt/L	
Erythrozyten	w	14T	1M			3,26	5,66	Tpt/L	
Erythrozyten	w	1M	2M			2,89	4,88	Tpt/L	
Erythrozyten	w	2M	4M			3,08	4,68	Tpt/L	
Erythrozyten	w	4M	6M			3,61	5,06	Tpt/L	
Erythrozyten	w	6M	9M			3,79	5,11	Tpt/L	
Erythrozyten	w	9M	1J			3,82	5,14	Tpt/L	
Erythrozyten	w	1J	3J			3,93	5,23	Tpt/L	
Erythrozyten	w	3J	6J			3,97	5,26	Tpt/L	
Erythrozyten	w	6J	9J			4,07	5,27	Tpt/L	
Erythrozyten	w	9J	12J			4,13	5,35	Tpt/L	
Erythrozyten	w	12J	15J			4,07	5,29	Tpt/L	
Erythrozyten	w	15J	18J			3,96	5,24	Tpt/L	
Erythrozyten	w	18J	50J			3,90	5,15	Tpt/L	
Erythrozyten	w	50J	65J			3,90	5,20	Tpt/L	
Erythrozyten	w	65J				3,85	5,20	Tpt/L	
Hämoglobin	m/w		3T			8,80	13,5	mmol/L	
Hämoglobin	m/w	3T	14T			8,20	12,5	mmol/L	
Hämoglobin	m	14T	1M			6,28	11,4	mmol/L	
Hämoglobin	m	1M	2M			5,36	8,68	mmol/L	
Hämoglobin	m	2M	4M			5,63	7,98	mmol/L	
Hämoglobin	m	4M	6M			6,07	8,31	mmol/L	
Hämoglobin	m	6M	9M			6,12	8,32	mmol/L	
Hämoglobin	m	9M	1J			6,17	8,34	mmol/L	
Hämoglobin	m	1J	3J			6,38	8,46	mmol/L	
Hämoglobin	m	3J	6J			6,74	8,69	mmol/L	
Hämoglobin	m	6J	9J			7,03	9,00	mmol/L	
Hämoglobin	m	9J	12J			7,23	9,34	mmol/L	
Hämoglobin	m	12J	15J			7,52	9,91	mmol/L	
Hämoglobin	m	15J	18J			8,08	10,6	mmol/L	
Hämoglobin	m	18J	65J			8,38	10,7	mmol/L	
Hämoglobin	m	65J				7,76	10,7	mmol/L	
Hämoglobin	w	14T	1M			6,54	12,1	mmol/L	
Hämoglobin	w	1M	2M			5,55	9,42	mmol/L	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Hämoglobin	w	2M	4M			5,73	7,97	mmol/L	
Hämoglobin	w	4M	6M			6,12	8,31	mmol/L	
Hämoglobin	w	6M	9M			6,17	8,34	mmol/L	
Hämoglobin	w	9M	1J			6,21	8,38	mmol/L	
Hämoglobin	w	1J	3J			6,41	8,49	mmol/L	
Hämoglobin	w	3J	6J			6,74	8,70	mmol/L	
Hämoglobin	w	6J	9J			7,05	8,97	mmol/L	
Hämoglobin	w	9J	12J			7,24	9,23	mmol/L	
Hämoglobin	w	12J	15J			7,25	9,37	mmol/L	
Hämoglobin	w	15J	18J			7,14	9,37	mmol/L	
Hämoglobin	w	18J	50J			7,45	9,56	mmol/L	
Hämoglobin	w	50J	65J			7,45	9,69	mmol/L	
Hämoglobin	w	65J				7,33	9,81	mmol/L	
Hämatokrit	m/w		3T			0,44	0,66	-	
Hämatokrit	m/w	3T	14T			0,41	0,64	-	
Hämatokrit	m	14T	1M			0,27	0,56	-	
Hämatokrit	m	1M	2M			0,24	0,43	-	
Hämatokrit	m	2M	4M			0,26	0,38	-	
Hämatokrit	m	4M	6M			0,29	0,39	-	
Hämatokrit	m	6M	9M			0,29	0,39	-	
Hämatokrit	m	9M	1J			0,29	0,40	-	
Hämatokrit	m	1J	3J			0,30	0,40	-	
Hämatokrit	m	3J	6J			0,32	0,41	-	
Hämatokrit	m	6J	9J			0,33	0,42	-	
Hämatokrit	m	9J	12J			0,34	0,44	-	
Hämatokrit	m	12J	15J			0,35	0,46	-	
Hämatokrit	m	15J	18J			0,38	0,49	-	
Hämatokrit	m	18J	65J			0,40	0,51	-	
Hämatokrit	m	65J				0,37	0,49	-	
Hämatokrit	w	14T	1M			0,29	0,56	-	
Hämatokrit	w	1M	2M			0,25	0,44	-	
Hämatokrit	w	2M	4M			0,27	0,39	-	
Hämatokrit	w	4M	6M			0,29	0,40	-	
Hämatokrit	w	6M	9M			0,29	0,40	-	
Hämatokrit	w	9M	1J			0,29	0,40	-	
Hämatokrit	w	1J	3J			0,30	0,40	-	
Hämatokrit	w	3J	6J			0,32	0,41	-	
Hämatokrit	w	6J	9J			0,33	0,42	-	
Hämatokrit	w	9J	12J			0,34	0,43	-	
Hämatokrit	w	12J	15J			0,35	0,44	-	
Hämatokrit	w	15J	18J			0,34	0,45	-	
Hämatokrit	w	18J	50J			0,36	0,45	-	
Hämatokrit	w	50J	65J			0,36	0,46	-	
Hämatokrit	w	65J				0,35	0,46	-	
MCV	m/w		3T			96,0	124	fL	
MCV	m/w	3T	14T			91,0	124	fL	
MCV	m	14T	1M			85,4	106	fL	
MCV	m	1M	2M			80,3	100	fL	
MCV	m	2M	4M			73,3	92,2	fL	
MCV	m	4M	6M			68,5	85,8	fL	
MCV	m	6M	9M			68,0	85,0	fL	
MCV	m	9M	1J			68,0	85,0	fL	
MCV	m	1J	3J			69,0	85,0	fL	
MCV	m	3J	6J			71,2	85,2	fL	
MCV	m	6J	9J			72,8	86,3	fL	
MCV	m	9J	12J			73,9	87,6	fL	
MCV	m	12J	15J			75,0	89,6	fL	
MCV	m	15J	18J			77,7	92,2	fL	
MCV	w	14T	1M			85,5	109	fL	
MCV	w	1M	2M			81,0	102	fL	
MCV	w	2M	4M			74,3	93,4	fL	
MCV	w	4M	6M			69,6	87,3	fL	
MCV	w	6M	9M			69,0	86,0	fL	
MCV	w	9M	1J			69,0	86,0	fL	
MCV	w	1J	3J			70,2	86,0	fL	
MCV	w	3J	6J			72,2	86,4	fL	
MCV	w	6J	9J			73,7	87,2	fL	
MCV	w	9J	12J			75,0	89,1	fL	
MCV	w	12J	15J			76,9	91,9	fL	
MCV	w	15J	18J			78,5	93,6	fL	
MCV	m/w	18J	65J			80,0	99,0	fL	
MCV	m/w	65J				80,0	101	fL	
MCH	m/w		3T			1,95	2,45	fmol	
MCH	m/w	3T	14T			1,86	2,42	fmol	
MCH	m	14T	1M			1,90	2,26	fmol	
MCH	m	1M	2M			1,78	2,13	fmol	
MCH	m	2M	4M			1,59	1,95	fmol	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
MCH	m	4M	6M			1,43	1,82	fmol	
MCH	m	6M	9M			1,41	1,79	fmol	
MCH	m	9M	1J			1,42	1,80	fmol	
MCH	m	1J	3J			1,46	1,80	fmol	
MCH	m	3J	6J			1,52	1,83	fmol	
MCH	m	6J	9J			1,57	1,86	fmol	
MCH	m	9J	12J			1,59	1,89	fmol	
MCH	m	12J	15J			1,61	1,92	fmol	
MCH	m	15J	18J			1,67	1,98	fmol	
MCH	w	14T	1M			1,92	2,26	fmol	
MCH	w	1M	2M			1,81	2,13	fmol	
MCH	w	2M	4M			1,63	1,95	fmol	
MCH	w	4M	6M			1,48	1,84	fmol	
MCH	w	6M	9M			1,45	1,81	fmol	
MCH	w	9M	1J			1,46	1,81	fmol	
MCH	w	1J	3J			1,49	1,82	fmol	
MCH	w	3J	6J			1,54	1,84	fmol	
MCH	w	6J	9J			1,58	1,86	fmol	
MCH	w	9J	12J			1,60	1,90	fmol	
MCH	w	12J	15J			1,62	1,95	fmol	
MCH	w	15J	18J			1,63	1,99	fmol	
MCH	m/w	18J	65J			1,68	2,08	fmol	
MCH	m/w	65J				1,68	2,11	fmol	
MCHC	m/w		3T			18,3	22,3	mmol/L	
MCHC	m/w	3T	14T			18,0	22,0	mmol/L	
MCHC	m	14T	1M			19,2	24,7	mmol/L	
MCHC	m	1M	2M			19,3	24,2	mmol/L	
MCHC	m	2M	4M			19,4	23,3	mmol/L	
MCHC	m	4M	6M			19,3	23,0	mmol/L	
MCHC	m	6M	9M			19,3	23,0	mmol/L	
MCHC	m	9M	1J			19,3	23,0	mmol/L	
MCHC	m	1J	3J			19,5	22,9	mmol/L	
MCHC	m	3J	6J			19,9	23,0	mmol/L	
MCHC	m	6J	9J			20,1	23,0	mmol/L	
MCHC	m	9J	12J			20,2	22,9	mmol/L	
MCHC	m	12J	15J			20,2	22,9	mmol/L	
MCHC	m	15J	18J			20,3	22,9	mmol/L	
MCHC	w	14T	1M			19,2	24,1	mmol/L	
MCHC	w	1M	2M			19,5	23,8	mmol/L	
MCHC	w	2M	4M			19,5	23,2	mmol/L	
MCHC	w	4M	6M			19,4	23,1	mmol/L	
MCHC	w	6M	9M			19,4	23,0	mmol/L	
MCHC	w	9M	1J			19,4	22,9	mmol/L	
MCHC	w	1J	3J			19,5	22,9	mmol/L	
MCHC	w	3J	6J			19,8	22,9	mmol/L	
MCHC	w	6J	9J			20,0	22,8	mmol/L	
MCHC	w	9J	12J			20,1	22,7	mmol/L	
MCHC	w	12J	15J			20,0	22,6	mmol/L	
MCHC	w	15J	18J			19,9	22,4	mmol/L	
MCHC	m/w	18J				19,6	22,4	mmol/L	
Thrombozyten	m		7T			148	414	Gpt/L	
Thrombozyten	m	7T	14T			159	510	Gpt/L	
Thrombozyten	m	14T	1M			178	586	Gpt/L	
Thrombozyten	m	1M	2M			227	629	Gpt/L	
Thrombozyten	m	2M	4M			223	626	Gpt/L	
Thrombozyten	m	4M	6M			211	616	Gpt/L	
Thrombozyten	m	6M	9M			199	601	Gpt/L	
Thrombozyten	m	9M	1J			187	583	Gpt/L	
Thrombozyten	m	1J	3J			168	515	Gpt/L	
Thrombozyten	m	3J	6J			184	475	Gpt/L	
Thrombozyten	m	6J	9J			190	448	Gpt/L	
Thrombozyten	m	9J	12J			186	422	Gpt/L	
Thrombozyten	m	12J	15J			169	389	Gpt/L	
Thrombozyten	m	15J	18J			155	356	Gpt/L	
Thrombozyten	w		7T			161	445	Gpt/L	
Thrombozyten	w	7T	14T			167	559	Gpt/L	
Thrombozyten	w	14T	1M			171	642	Gpt/L	
Thrombozyten	w	1M	2M			207	696	Gpt/L	
Thrombozyten	w	2M	4M			213	680	Gpt/L	
Thrombozyten	w	4M	6M			206	656	Gpt/L	
Thrombozyten	w	6M	9M			199	630	Gpt/L	
Thrombozyten	w	9M	1J			191	600	Gpt/L	
Thrombozyten	w	1J	3J			178	529	Gpt/L	
Thrombozyten	w	3J	6J			192	493	Gpt/L	
Thrombozyten	w	6J	9J			191	446	Gpt/L	
Thrombozyten	w	9J	12J			181	414	Gpt/L	
Thrombozyten	w	12J	15J			177	401	Gpt/L	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Thrombozyten	w	15J	18J			170	392	Gpt/L	
Thrombozyten	m/w	18J	65J			150	370	Gpt/L	
Thrombozyten	m/w	65J				160	370	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m		7T			148	414	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	7T	14T			159	510	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	14T	1M			178	586	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	1M	2M			227	629	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	2M	4M			223	626	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	4M	6M			211	616	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	6M	9M			199	601	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	9M	1J			187	583	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	1J	3J			168	515	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	3J	6J			184	475	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	6J	9J			190	448	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	9J	12J			186	422	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	12J	15J			169	389	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m	15J	18J			155	356	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w		7T			161	445	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	7T	14T			167	559	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	14T	1M			171	642	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	1M	2M			207	696	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	2M	4M			213	680	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	4M	6M			206	656	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	6M	9M			199	630	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	9M	1J			191	600	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	1J	3J			178	529	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	3J	6J			192	493	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	6J	9J			191	446	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	9J	12J			181	414	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	12J	15J			177	401	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	w	15J	18J			170	392	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m/w	18J	65J			150	370	Gpt/L	
Thrombozyten i.Citrat	m/w	65J				160	370	Gpt/L	
Retikulozyten	m/w		2T			20,0	60,0	/000	
Retikulozyten	m/w	2T	4T			16,0	46,0	/000	
Retikulozyten	m/w	4T	7T			10,0	32,0	/000	
Retikulozyten	m/w	7T	30T			6,0	24,0	/000	
Retikulozyten	m/w	30T	45T			7,0	32,0	/000	
Retikulozyten	m/w	45T	60T			7,0	32,0	/000	
Retikulozyten	m/w	2M	3M			7,0	30,0	/000	
Retikulozyten	m/w	3M	6M			7,0	27,0	/000	
Retikulozyten	m/w	6M	1J			6,0	24,0	/000	
Retikulozyten	m/w	1J	12J			5,0	22,0	/000	
Retikulozyten	m/w	12J	18J			5,0	21,0	/000	
Retikulozyten	m/w	18J				7,0	20,0	/000	
Retikulozyten, absolut	m/w		2T			0,075	0,260	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	2T	4T			0,055	0,200	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	4T	7T			0,035	0,140	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	7T	30T			0,035	0,130	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	30T	45T			0,025	0,105	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	45T	3M			0,030	0,130	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	3M	6M			0,030	0,120	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	6M	1J			0,025	0,110	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	1J	2J			0,025	0,100	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	2J	4J			0,025	0,095	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	4J	6J			0,030	0,100	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	6J	18J			0,030	0,105	Tpt/L	
Retikulozyten, absolut	m/w	18J				0,033	0,098	Tpt/L	
Retikulozyten-Hb-Äquival.	m/w	18J				1,818	2,197	fmol	
NRBC	m/w		2T			0,10	1,30	Gpt/L	
NRBC	m/w	2T	4T				0,50	Gpt/L	
NRBC	m/w	4T	7T				0,10	Gpt/L	
NRBC	m/w	7T	18J				<0,01	Gpt/L	
NRBC	m/w	18J					<0,011	Gpt/L	
Neutrophile	m/w		1T			0,32	0,74	-	
Neutrophile	m/w	1T	3T			0,29	0,66	-	
Neutrophile	m/w	3T	7T			0,26	0,62	-	
Neutrophile	m/w	7T	14T			0,22	0,62	-	
Neutrophile	m/w	14T	1M			0,17	0,57	-	
Neutrophile	m/w	1M	2M			0,17	0,57	-	
Neutrophile	m/w	2M	3M			0,17	0,60	-	
Neutrophile	m/w	3M	6M			0,17	0,60	-	
Neutrophile	m/w	6M	1J			0,19	0,63	-	
Neutrophile	m/w	1J	2J			0,22	0,63	-	
Neutrophile	m/w	2J	4J			0,25	0,68	-	
Neutrophile	m/w	4J	6J			0,28	0,71	-	
Neutrophile	m/w	6J	12J			0,33	0,74	-	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Neutrophile	m/w	12J	15J			0,36	0,77	-	
Neutrophile	m/w	15J	18J			0,39	0,77	-	
Neutrophile	m/w	18J				0,42	0,77	-	
Neutrophile, absolut	m/w		1T			3,90	22,3	Gpt/L	0 - 12 h 3,90 - 20,5 Gpt/L 12 - 24 h 4,50 - 22,3 Gpt/L
Neutrophile, absolut	m/w	1T	3T			3,30	15,5	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	3T	7T			2,10	10,7	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	7T	14T			1,50	8,90	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	14T	1M			1,30	8,30	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	1M	3M			1,30	7,90	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	3M	6M			1,30	8,30	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	6M	1J			1,50	8,70	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	1J	2J			1,50	8,70	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	2J	4J			1,50	8,50	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	4J	6J			1,70	8,50	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	6J	12J			1,70	8,10	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	12J	15J			1,70	7,90	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	15J	18J			1,70	7,90	Gpt/L	
Neutrophile, absolut	m/w	18J				1,50	7,70	Gpt/L	
Lymphozyten	m/w		1T			0,18	0,44	-	
Lymphozyten	m/w	1T	3T			0,22	0,52	-	
Lymphozyten	m/w	3T	7T			0,26	0,56	-	
Lymphozyten	m/w	7T	14T			0,26	0,56	-	
Lymphozyten	m/w	14T	1M			0,30	0,60	-	
Lymphozyten	m/w	1M	6M			0,30	0,65	-	
Lymphozyten	m/w	6M	1J			0,30	0,67	-	
Lymphozyten	m/w	1J	2J			0,32	0,63	-	
Lymphozyten	m/w	2J	4J			0,28	0,59	-	
Lymphozyten	m/w	4J	6J			0,25	0,55	-	
Lymphozyten	m/w	6J	12J			0,22	0,51	-	
Lymphozyten	m/w	12J	15J			0,20	0,47	-	
Lymphozyten	m/w	15J				0,20	0,44	-	
Lymphozyten, absolut	m/w		1T			1,80	9,80	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	1T	3T			1,80	11,2	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	3T	7T			2,00	12,6	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	7T	14T			2,20	13,6	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	14T	1M			2,20	13,6	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	1M	3M			2,70	12,6	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	3M	6M			3,00	12,2	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	6M	1J			3,20	11,2	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	1J	2J			3,00	10,0	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	2J	4J			2,20	8,50	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	4J	6J			1,80	7,00	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	6J	12J			1,50	6,00	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	12J	18J			1,20	5,00	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	18J	65J			1,10	4,50	Gpt/L	
Lymphozyten, absolut	m/w	65J				1,10	4,00	Gpt/L	
Monozyten	m/w		1T				0,14	-	
Monozyten	m/w	1T	3T				0,15	-	
Monozyten	m/w	3T	14T				0,18	-	
Monozyten	m/w	14T	1M				0,17	-	
Monozyten	m/w	1M	2M				0,15	-	
Monozyten	m/w	2M	6M				0,14	-	
Monozyten	m/w	6M	1J				0,12	-	
Monozyten	m/w	1J	2J				0,11	-	
Monozyten	m/w	2J	18J				0,09	-	
Monozyten	m/w	18J					0,10	-	
Monozyten, absolut	m/w		1T			0,20	2,70	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	1T	14T			0,20	2,50	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	14T	1M			0,20	2,30	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	1M	3M			0,25	1,90	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	3M	6M			0,25	1,70	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	6M	1J			0,20	1,45	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	1J	2J			0,15	1,20	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	2J	4J			0,10	1,10	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	4J	6J			0,10	1,00	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	6J	15J			0,10	0,95	Gpt/L	
Monozyten, absolut	m/w	15J				0,10	0,90	Gpt/L	
Eosinophile	m/w		1T				0,05	-	
Eosinophile	m/w	1T	3T				0,06	-	
Eosinophile	m/w	3T	1M				0,07	-	
Eosinophile	m/w	1M	6M				0,06	-	
Eosinophile	m/w	6M	4J				0,05	-	
Eosinophile	m/w	4J					0,06	-	
Eosinophile, absolut	m/w		1T				1,10	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	1T	3T				1,00	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	3T	7T				1,00	Gpt/L	

Parameter	Geschlecht	Alter von	Alter bis	SSW von	SSW bis	RB von	RB bis	Einheit	Bemerkung
Eosinophile, absolut	m/w	7T	14T				1,00	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	14T	1M				0,95	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	1M	3M				0,90	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	3M	6M				0,85	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	6M	1J				0,80	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	1J	2J				0,70	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	2J	6J				0,75	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	6J	12J				0,70	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	12J	15J				0,65	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	15J	18J				0,55	Gpt/L	
Eosinophile, absolut	m/w	18J					0,50	Gpt/L	
Basophile, absolut	m/w		1T				0,35	Gpt/L	
Basophile, absolut	m/w	1T	3T				0,30	Gpt/L	
Basophile, absolut	m/w	3T	14T				0,25	Gpt/L	
Basophile, absolut	m/w	14T					0,20	Gpt/L	
Mikr. Metamyelozyten	m/w		2T				0,02	-	
Mikr. Metamyelozyten	m/w	2T	4T				0,01	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w		1T			0,02	0,22	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	1T	3T			0,02	0,17	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	3T	7T			0,02	0,16	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	7T	30T			0,01	0,14	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	1M	3M			0,05	0,13	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	3M	15J			0,05	0,11	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	15J	18J			0,05	0,10	-	
Stabkernige Neutrophile	m/w	18J					0,05	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w		1T			0,32	0,71	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	1T	3T			0,27	0,66	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	3T	7T			0,24	0,61	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	7T	14T			0,19	0,55	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	14T	1M			0,17	0,55	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	1M	1J			0,17	0,53	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	1J	2J			0,2	0,56	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	2J	4J			0,23	0,59	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	4J	6J			0,26	0,64	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	6J	12J			0,31	0,67	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	12J	15J			0,34	0,70	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	15J	18J			0,37	0,70	-	
Segmentkernige Neutrophile	m/w	18J				0,40	0,70	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w		1T			0,18	0,44	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	1T	3T			0,22	0,52	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	3T	7T			0,26	0,56	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	7T	14T			0,26	0,56	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	14T	1M			0,30	0,60	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	1M	6M			0,30	0,65	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	6M	1J			0,30	0,67	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	1J	2J			0,32	0,63	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	2J	4J			0,28	0,59	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	4J	6J			0,25	0,55	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	6J	12J			0,22	0,51	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	12J	15J			0,20	0,47	-	
Mikr. Lymphozyten	m/w	15J				0,20	0,44	-	
Mikr. Monozyten	m/w		1T				0,14	-	
Mikr. Monozyten	m/w	1T	3T				0,15	-	
Mikr. Monozyten	m/w	3T	14T				0,18	-	
Mikr. Monozyten	m/w	14T	1M				0,17	-	
Mikr. Monozyten	m/w	1M	2M				0,15	-	
Mikr. Monozyten	m/w	2M	6M				0,14	-	
Mikr. Monozyten	m/w	6M	1J				0,12	-	
Mikr. Monozyten	m/w	1J	2J				0,11	-	
Mikr. Monozyten	m/w	2J	18J				0,09	-	
Mikr. Monozyten	m/w	18J					0,10	-	
Mikr. Eosinophile	m/w		1T				0,05	-	
Mikr. Eosinophile	m/w	1T	3T				0,06	-	
Mikr. Eosinophile	m/w	3T	1M				0,07	-	
Mikr. Eosinophile	m/w	1M	6M				0,06	-	
Mikr. Eosinophile	m/w	6M	4J				0,05	-	
Mikr. Eosinophile	m/w	4J					0,06	-	